

ČERVA 01020054 MAGPIE FULL



OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné celokožené rukavice z hovězí štipané kůže, zesílená dlaň. Vyrábějí se ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým a tepelným rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3143x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti prořznutí čepelí: 1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: 3 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 4

42xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída 4

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X

Odolnost proti sálavému teplu třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X

01020054 MAGPIE FULL - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědly a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01020054 MAGPIE FULL



OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné celokožené rukavice z hovězí štipané kůže, zesílená dlaň. Vyrábějí se ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým a tepelným rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3143x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 3 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 4

42xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída 4

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X

Odolnost proti sálavému teplu třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X

01020054 MAGPIE FULL - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědly a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdle nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01020054 MAGPIE FULL



OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné celokožené rukavice z hovězí štipané kůže, zesílená dlaň. Vyrábějí se ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým a tepelným rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3143x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti prořznutí čepelí: 1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: 3 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 4

42xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída 4

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X

Odolnost proti sálavému teplu třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X

01020054 MAGPIE FULL - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědly a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01020054 MAGPIE FULL



OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné celokožené rukavice z hovězí štipané kůže, zesílená dlaň. Vyrábějí se ve velikosti 11 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým a tepelným rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

3143x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti prořznutí čepelí: 1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: 3 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 4

42xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída 4

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X

Odolnost proti sálavému teplu třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X

01020054 MAGPIE FULL - typ rukavice

Na rukavicích je natisknuta velikost velikost a datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědly a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte vyschnout volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřenou, ztvrdlou nebo jinak poškozenou rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč