



# 01080069 NYROCA MAXIM



## CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté bezešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace



identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika



piktogram  
teplo a oheň

**4131x** – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

Stupeň ochrany proti propichnutí:

Odolnost řezu TDM:

Úchopová schopnost třídy

**x1xxxx** – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti sálavému teplu

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

4 (1-4)

1 (1-5)

3 (1-4)

1 (1-4)

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

5. antimikrobiální úprava



splňuje požadavky

Oeko-Tex®

standard 100

**01080069 NYROCA MAXIM** - typ rukavice velikost datum výroby (rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně proproštěné při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdle nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com/declaration.htm](http://www.cerva.com/declaration.htm).

Výrobce: **CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč**



# 01080069 NYROCA MAXIM



## **CZ** PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté bežešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram  
informace



identifikace  
výrobce



značka  
shody



piktogram  
mechanická rizika



piktogram  
teplo a oheň

**4131x** – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

4 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:

1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4)

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třídy

5. antimikrobiální úprava

**x1xxxx** – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

**01080069 NYROCA MAXIM** - typ rukavice velikost datum výroby (rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně proproštěné při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com/declaration.htm](http://www.cerva.com/declaration.htm).

Výrobce: **CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč**



# 01080069 NYROCA MAXIM



## **CZ** PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté bežešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram informace



identifikace výrobce



značka shody



piktogram mechanická rizika



piktogram teplo a oheň

**4131x** – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

4 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:

1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4)

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třídy

5. antimikrobiální úprava

**x1xxxx** – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu

třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X (1-4)

**01080069 NYROCA MAXIM** - typ rukavice velikost datum výroby (rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně proproštěné při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdle nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com/declaration.htm](http://www.cerva.com/declaration.htm).

Výrobce: **CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč**



# 01080069 NYROCA MAXIM



## CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté bežešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

**Použití:** Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

### Vlastnosti a značení:



piktogram informace



identifikace výrobce



značka shody



piktogram mechanická rizika



piktogram teplo a oheň

**4131x** – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

Stupeň ochrany proti propichnutí:

Odolnost řezu TDM:

Úchopová schopnost třídy

**x1xxxx** – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti sálavému teplu

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

4 (1-4)

1 (1-5)

3 (1-4)

1 (1-4)

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

5. antimikrobiální úprava



splňuje požadavky

Oeko-Tex®

standard 100

**01080069 NYROCA MAXIM** - typ rukavice velikost datum výroby (rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně proproštěné při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Přeprava a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na [www.cerva.com/declaration.htm](http://www.cerva.com/declaration.htm).

Výrobce: **CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč**